



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в городе Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

с. Петрунино

“ 27 ” октября 20 17 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

12 час.00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2087

По адресу/адресам: Волгоградская область, Камышинский район, ул. Школьная, д. 5,
с. Петрунино, с. Барановка, ул. Саратовская, д.14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области О.В. Зубаревой от 21.09.2017 г № 2087

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Петрунинской средней школе Камышинского муниципального района Волгоградской области
муниципальном

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 02 » октября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность: 2 часа

« 20 » октября 2017 г. с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность: 4 часа

« 27 » октября 2017 г. с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих часов

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, **ознакомлена:** (заполняется при проведении выездной проверки) Хохлова Е.Н. 25.09.2017 г в 13 часов 00 минут

(фамилии, имени, отчества(в случае, если имеется),подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора(его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Кузнецова Елена Владимировна главный специалист-эксперт,
Барсукова Елена Николаевна –ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области, Куликова О.Н. - пом. врача по общей гигиене Камышинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин,
Камышинском, Котовском, Жирновском и Руднянском районах», (аттестат аккредитации в
качестве органа инспекции № RA.RU.710056, выданный 26.06.2015 года; аттестат аккредитации в
качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21B003, выданный 18.09.2015 года
Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), выданы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»).

(фамилия, имя, отчество(в случае, если имеется), должность должностного лица(должностных лиц),проводившего(их) проверку ; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имени, отчества(в случае, если имеется),должности экспертов и /или наименование экспертных организаций)

Вх. № 34 от 27.10.2017г.

При проведении проверки присутствовали: Хохлова Елена Николаевна - директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
в 10 часов 40 минут 20 октября 2017 года в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Петрунинской средней школы Камышинского муниципального района Волгоградской области по адресу: ул. Школьная, д. 5, с. Петрунино, с. Барановка, ул. Саратовская, д. 14 Камышинского района Волгоградской области, были выявлены нарушения п.п. 5.3, 5.4, 6.1, 6.8, 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», которые допустил директор Хохлова Е.Н., а именно:

п. 5.3. Школьная парта для обучающихся 1, 2, 3, 4 классов не обеспечена регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, наклона поверхности рабочей плоскости школьная парта не имеет (норма наклона поверхности рабочей плоскости 7-15град.)

п. 5.4. Не произведена маркировка учебной мебели в соответствии с ростом обучающихся в кабинете истории, физики, биологии, английского языка, русского языка и литературы

п. 6.1. Обследование технического состояния вентиляции не проводилось специализированной организацией в соответствии с санитарными правилами, а именно - не реже 1 раза в 10 лет.

п. 6.8. В МКОУ Петрунинской СШ на лестничном проеме 2-го этажа два окна не имеют откидных фрамуг с рычажными приборами, не функционируют.

п. 6.10. В МКОУ Петрунинской СШ на лестничном проеме 2-го этажа остекление выполнено не из цельного стеклопакета, то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- - выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

- - выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

- - не выявлено:

при проверке нормативных документов: Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.2013г "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; Контроль надзор за соблюдением требований технических регламентов, Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», главы 2,3,6 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 г. № 880 «О безопасности пищевой продукции», ст. 3,4,5 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», статьи 3,4,5,6,7,8 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 882, главы 3,4,5,6,7 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 883, разделы 3,7,9,11,12,13,15 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67, разделы 3,4,5,9,10,11,12,14 Технический регламент Таможенного союза ТР. ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 68, ст. 5,6,8,9 ТР. ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических

вспомогательных средств», разделы 5,6,7,8,9,10,12,13,16,17,18 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (приложение); разделы 5,6,7,8,10,12,13,16,17,18 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»; разделы 4,11,13,15,16 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (раздел 1-ХП) СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» нарушений не выявлено.

МКОУ Петрунинская СШ по адресу: с. Петрунино ул. Школьная, д. 5 размещено в 2-х этажном здании, рассчитано на 250 человек, обучается 103 человека. Обучение производится в одну смену.

Начальные классы располагаются на 1 этаже. За каждым классом закреплено учебное помещение. В 1 классе обучается – 6 человек, во 2 классе-9 человек, в 3 классе-11 человек, в 4 классе-11 человек.

В образовательном учреждении имеется спортивный зал размещен на 1ом этаже. При спортивном зале имеется раздевалки для мальчиков и девочек. В спортивном зале имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи.

На 1 этаже размещен туалет для мальчиков и девочек, количество санитарных узлов и санитарных приборов установлено в соответствии с проектным решением.

Общеобразовательная организация оборудована централизованной системой канализации, системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Администрацией Камышинского района Волгоградской области МКОУ Петрунинской СШ передана в оперативное управление артезианская скважина. Местоположение артезианской скважины: Волгоградская область, Камышинский район, с. Петрунино, ул. Молодежная. Контроль за качеством воды осуществляется согласно плана производственного контроля за соблюдением санитарных правил по устройству и содержанию муниципального казенного общеобразовательного учреждения Петрунинской средней школы в 2017 г-2018 г учебном году согласованного главным государственным санитарным врачом по г. Камышину, Камышинскому, Котовскому, Жирновскому, Руднянскому районам Облековой И.Ю.

Согласно протокола испытаний ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 31759 от 18.10.2017 г. исследованная проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения отобранная из производственного помещения МКОУ Петрунинская С.Ш. по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории МКОУ Петрунинской СШ расположена собственная котельная.

Филиал МКОУ Петрунинской средней школы «Барановская основная школа» Камышинского муниципального района Волгоградской области по адресу с. Барановка, ул. Саратовская, д. 14 расположен в приспособленном отдельно стоящем одноэтажном здании. Обучается 54 человека. Обучение производится в две смены. Набор помещений: 4 кабинета, спортзал.

Водоснабжение нецентрализованное - на территории школы расположен шахтный колодец. Питьевой режим организован в форме: вода, расфасованная в емкости. Одноразовых стаканчиков на момент проверки имелось достаточно.

Горячее питание организовано в столовой пищеблока МКОУ Петрунинской СШ по адресу: ул. Школьная, д. 5, с. Петрунино расположенного на 1 этаже.

Содержание и организация работы пищеблока в части объемно-планировочных и конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, организации питания, в том числе формированию примерного меню, условий и технологии изготовления блюд, соблюдению правил личной гигиены и прохождению медицинских осмотров

персоналом, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению необходимой документации пищеблока (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. Контроль за питанием осуществляется директором школы. На момент проверки организовано одноразовое питание, питаются учащиеся -157 человек. Директором разработано и утверждено меню на осеннее - зимний период 2017-2018 г..

Согласно протокола испытаний № 31101 от 12.10.2017 г. ФФБУЗ «ЦГ и Э в Волгоградской области г. Камышин» исследованная проба лука репчатого, картофеля молодого свежего, моркови столовой свежей соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 г. № 880 «О безопасности пищевой продукции» приложение 3,

Согласно протокола испытаний № 30508 от 09.10.2017 г. ФФБУЗ «ЦГ и Э в Волгоградской области г. Камышин» исследованная проба масла сливочного «Крестьянское», высший сорт, м.д.ж. 72,5% по органолептическим (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет), по физико-химическим (массовая доля жира, массовая доля влаги, титруемая кислотность молочной плазмы, поваренная соль (массовая доля соли) свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, ГХЦ (альфа, бета, гамма-изомеры), 4,4 – ДДТ и его метаболиты, афлотоксин М1) соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции».

Согласно протокола испытаний №30362 от 06.10.2017 г. ФФБУЗ «ЦГ и Э в Волгоградской области г. Камышин» исследованная проба плова по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, St/ aureus, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, протеи) показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 г. № 880 «О безопасности пищевой продукции» прил. 1, прил. 2.

Согласно протокола испытаний № 26615 от 08.09.2017 г. искусственное освещение измеренное на рабочих местах учащихся в кабинета информатики соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно протокола испытания №30509 от 09.10.2017 г. ФФБУЗ «ЦГ и Э в Волгоградской области г. Камышин» масло растительное подсолнечное рафинированное дезодорированное первого сорта по физико-химическим показателям (массовая доля нежировых примесей, перекисное число, кислотное число, влага, фосфоросодержащие вещества, по санитарно-химическим показателям (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть,гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма-изомеры), 4,4-ДДТ и его метаболиты соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Согласно протокола испытаний №31100 от 12.10.2017 г. ФФБУЗ «ЦГ и Э в Волгоградской области г. Камышин» консервы рыбные стерилизованные Сардина атлантическая натуральная с добавлением масла соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Согласно протокола испытаний № 30080 от 04.10.2017 г. ФФБУЗ «ЦГ и Э в Волгоградской области г. Камышин» яйца гельминтов и цист патогенных кишечных в смывах, отобранных с объектов внешней среды не обнаружено, что соответствует СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».

Согласно протокола испытаний № 30211 от 05.10.2017 г. ФФБУЗ «ЦГ и Э в Волгоградской области г. Камышин» рост бактерий группы кишечной палочки в смывах, отобранных с объектов внешней среды(пищеблоке), не обнаружено.

В МКОУ Петрунинской СШ по адресу: ул. Школьная, д. 5, с. Петрунино, ул. Саратовская, д. 14 с. Барановка требования к естественному, искусственному освещению, воздушно-тепловому режиму, к режиму образовательной деятельности, содержанию территорий и помещений на момент проверки соблюдались.

Согласно протокола испытания №29897 от 03.10.2017 г. ФФБУЗ «ЦГ и Э в Волгоградской области г. Камышин» искусственное освещение, измеренное на рабочих местах учащихся в кабинете информатики соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Медицинское обслуживание школьников проводится по договору медицинского обслуживания на фельдшерско-акушерском пункте с. Петрунино, с. Барановка.

Всеми работниками общеобразовательной организации (36 человек) пройдены периодические медицинские осмотры, в медицинских книжках имеются сведения о прививках. Каждый работник


общеобразовательной организации имеет личную медицинскую книжку установленного образца. Против гриппа привито 36 работников, учащихся 150 человек.

Работниками общеобразовательной организации, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация.

27.10.2017 г. при проверке было установлено, что произведена маркировка учебной мебели в соответствии с ростом обучающихся в кабинете истории, физики, биологии, английского языка, русского языка и литературы.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора)органами муниципального контроля внесена(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора)органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)


Прилагаемые документы: протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, производственной среды для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок от 02.10.2017 г., протоколы испытаний: ФФБУЗ «ЦГ и Э в Волгоградской области г. Камышин» №№ 29897 от 03.10.17 г., 30080 от 04.10.17 г., 30509 от 09.10.17 г., 30508 от 09.10.17 г., 31101 от 12.10.17 г., 31100 от 12.10.17 г., 30362 от 06.10.17 г., 31759 от 18.10.17 г., 30211 от 05.10.17 г., акт отбора смывов с объектов внешней среды от 02.10.17 г., акт отбора проб воды от 06.10.17 г. (2 экз.), протокол проведения измерений физических факторов от 02.10.17 г, акт отбора проб пищевых продуктов от 02.10.17 г (5 экз.), протокол об административном правонарушении № 058024 от 20.10.2017 г. по ст. 6.7. ч.1., предписание об устранении выявленных нарушений №2087 от 27.10.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:  Е.В. Кузнецова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Хохлова Е.Н.

(фамилия, имя, отчество(в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» октября 2017 г.  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)